

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Lietuvos geologijos tarnybai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA**  
**I SKYRIUS**  
**BENDROJI DALIS**

**1. Informacija apie ūkio subjektą:**

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys(filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba  
fizinio asmens kodas

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| UAB“Anykščių vandenys“ | 154138664 |
|------------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos  
adresas

| Savivaldybė | Gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas | Pastato ar pastatų<br>komplekso Nr. | Korpusas | Buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos Nr. |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Anykščių    | Anykščiai                                                 | Liudiškių g.       | 28                                  | -        | -                                         |

1.5. ryšio informacija

| Telefono Nr.    | Fakso Nr. | El. paštas                     |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| +370 381 58 788 | -         | anykvanduo@anyksciuvandenys.lt |

**2. Ūkinės veiklos vieta:**

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                       |                                                           |                    |                                             |          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Aulelių k. nuotekų valymo įrenginiai                     |                                                           |                    |                                             |          |                                           |
| Adresas: Liepų g., Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. |                                                           |                    |                                             |          |                                           |
| Savivaldybė                                              | Gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas | Namo pastato ar<br>pastatų<br>komplekso Nr. | Korpusas | Buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos Nr. |
| Anykščių r.                                              | Aulelių k.                                                | Liepų g.           | -                                           | -        | -                                         |

**3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:**

| Telefono Nr.  | Fakso Nr. | El. paštas                       |
|---------------|-----------|----------------------------------|
| +370 65557709 | -         | laboratorija@anyksciuvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025.01.01 - 2025.03.31

#### IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>  |                             |                                 | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                    |                                              | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                 |                                    |                                                                          |                                  |                                |                                         |                                                        |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1340014                        |                             |                                 | 3340014                                     |                                    |                                              | Aulelių k. nuotekų valymo įrenginiai        |                 |                                    |                                                                          |                                  |                                |                                         |                                                        |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup> | Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d               | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) <sup>8</sup> |                                                                          | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                                                        | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                                 |                                             |                                    |                                              |                                             |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.                                               |                                  |                                | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas                                            |                      |
| 1                              | 2                           | 3                               | 4                                           | 5                                  | 6                                            | 7                                           | 8               | 9                                  | 10                                                                       | 11                               | 12                             | 13                                      | 14                                                     | 15                   |
| 2025.02.11                     | 09h35m                      | prieš valymą                    | 42                                          | 5,76                               | 236                                          | Ne                                          | 6,0             | 1001                               | pH                                                                       | -                                | LST EN ISO 10523:2012          | 1AT-252-A4E                             | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M                  |
| 2025.02.11                     | 09h45m                      | po valymo                       | 42                                          | 5,76                               | 236                                          | Ne                                          | 6,2             | 1001                               | pH                                                                       | 7,4                              | LST EN ISO 10523:2012          | 1AT-252-A4E                             | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M                  |
| 2025.02.11                     | 09h35m                      | prieš valymą                    | 42                                          | 5,76                               | 236                                          | Ne                                          | 6,0             | 1004                               | Skendinčios medžiagos mg/l                                               | 40                               | LAND 46:2007                   | 1AT-252-A4E                             | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M                  |
| 2025.02.11                     | 09h45m                      | po valymo                       | 42                                          | 5,76                               | 236                                          | Ne                                          | 6,2             | 1004                               | Skendinčios medžiagos mg/l                                               | 2,5                              | LAND 46:2007                   | 1AT-252-A4E                             | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M                  |
| 2025.02.11                     | 09h35m                      | prieš valymą                    | 42                                          | 5,76                               | 236                                          | Ne                                          | 6,0             | 1005                               | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS <sub>Cr</sub> ) mg/IO <sub>2</sub> | 57                               | LAND 83:2006                   | 1AT-252-A4E                             | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M                  |

| 1          | 2      | 3               | 4  | 5    | 6   | 7  | 8   | 9    | 10                                                                                    | 11    | 12                | 13          | 14                                                                   | 15  |
|------------|--------|-----------------|----|------|-----|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 2025.02.11 | 09h45m | po<br>valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1005 | Cheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>(ChDS <sub>Cr</sub> )<br>mg/IO <sub>2</sub>  | <30   | LAND<br>83:2006   | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h35m | prieš<br>valymą | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,0 | 1003 | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>(BDS <sub>7</sub> )<br>mg/IO <sub>2</sub> | 110   | LAND<br>47-1:2007 | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h45m | po<br>valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1003 | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas<br>(BDS <sub>7</sub> )<br>mg/IO <sub>2</sub> | 5,1   | LAND<br>47-1:2007 | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h35m | prieš<br>valymą | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,0 | 1113 | Amonio<br>azotas<br>(NH <sub>4</sub> -N)<br>mgN/l                                     | 33    | LAND<br>38:2000   | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h45m | po<br>valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1113 | Amonio<br>azotas<br>(NH <sub>4</sub> -N)<br>mgN/l                                     | 6,8   | LAND<br>38:2000   | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h35m | prieš<br>valymą | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,0 | 1121 | Nitritų<br>azotas<br>(NO <sub>2</sub> -N)<br>mgN/l                                    | 0,08  | LAND<br>39:2000   | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h45m | po<br>valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1121 | Nitritų<br>azotas<br>(NO <sub>2</sub> -N)<br>mgN/l                                    | 0,010 | LAND<br>39:2000   | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h35m | prieš<br>valymą | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,0 | 1120 | Nitratų<br>azotas<br>(NO <sub>3</sub> -N)<br>mgN/l                                    | 0,37  | LAND<br>65:2005   | 1AT-252-A4E | UAB<br>„Anykščių<br>vandenys“<br>Vandenvals<br>cecho<br>laboratorija | 31M |

| 1          | 2      | 3            | 4  | 5    | 6   | 7  | 8   | 9    | 10                                          | 11   | 12                         | 13          | 14                                                     | 15  |
|------------|--------|--------------|----|------|-----|----|-----|------|---------------------------------------------|------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 2025.02.11 | 09h45m | po valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1120 | Nitratų azotas (NO <sub>3</sub> -N) mgN/l   | 5,2  | LAND 65:2005               | 1AT-252-A4E | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h35m | prieš valymą | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,0 | 1201 | Bendras azotas mg/l                         | 106  | LAND 84:2006; *skaičiavimo | 1AT-252-A4E | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h45m | po valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1201 | Bendras azotas mg/l                         | 13   | LAND 84:2006; *skaičiavimo | 1AT-252-A4E | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h35m | prieš valymą | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,0 | 1116 | Fosfatų fosforas (PO <sub>4</sub> -P) mgP/l | 3,86 | LAND 58:2003               | 1AT-252-A4E | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h45m | po valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1116 | Fosfatų fosforas (PO <sub>4</sub> -P) mgP/l | 1,92 | LAND 58:2003               | 1AT-252-A4E | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h35m | prieš valymą | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,0 | 1203 | Bendras fosforas mg/l                       | 29   | LAND 58:2003               | 1AT-252-A4E | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M |
| 2025.02.11 | 09h45m | po valymo    | 42 | 5,76 | 236 | Ne | 6,2 | 1203 | Bendras fosforas mg/l                       | 2,67 | LAND 58:2003               | 1AT-252-A4E | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija | 31M |

Pastabos:

\* Susumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84 – 2006), nitritinio azoto(LAND 39 –2000), nitratinio azoto(LAND 65-2005) koncentracijas.

<sup>1</sup> Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

<sup>2</sup> Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup> Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup> Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

<sup>5</sup>dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup> Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup> Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

<sup>8</sup> Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup> Jei išmatuota atskiros nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

<sup>10</sup> Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Orinta Mateikytė, tel. +370 655 57709  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Vyr.inžinierius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

Egidijus Šileikis  
(Vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Data)